



生态门系列 Серия экологичных дверей


Экологичная дверь в минималистском стиле – STM001



08 Минималистичная верхняя/нижняя петля




BL98E40 Замок



14X28.5 Алюминиевый угловой соединитель



14X42.2 Алюминиевый угловой соединитель



4.2T Алюминиевый угловой соединитель




Маленький стальной уголок, толщина 2.588



Стальной уголок Г-образной формы



XDH003B Уплотнитель




A29-64 Внешний обрамляющий профиль




Тол: 2.0mm Вес: 1.309kg/m

A29-65 Внутренний обрамляющий профиль




Тол: 2.0mm Вес: 1.3kg/m

A30-95 Вертикальный профиль створки 08 (минималистичный)




Тол: 2.5mm Вес: 0.746kg/m

A29-57 Двойной внешний обрамляющий профиль




Тол: 2.0mm Вес: 0.98kg/m

A29-63 Двойной внутренний обрамляющий профиль



Тол: 2.0mm Вес: 1.21kg/m

A1085L Прижимная панель 10мм




Тол: 0.8mm Вес: 0.506kg/m

生态门系列 Серия экологичных дверей —


Экологичная дверь в минималистском стиле – STM002




16 Верхняя/нижняя петля



BL9840 Замок



Алюминиевый угловой соединитель 14X28.5



Алюминиевый угловой соединитель 14X42.2



Алюминиевый угловой соединитель верхний/нижний 10.7



Алюминиевый угловой соединитель 69-35.5









Маленький стальной уголок тол. 2.588



Г-образный стальной уголок тол. 2.588



Уплотнитель XDH003B




生态门系列 Серия экологичных дверей —


Экологичная дверь в минималистском стиле – STM003




16 Верхняя/нижняя петля




50 Замок




14X28.5 Алюминиевый
угловой соединитель



14X42.2 Алюминиевый
угловой соединитель



F21X35.5 Алюминиевый
угловой соединитель




Маленький стальной
уголок тол. 2.588



Г-образный
стальной уголок



Уплотнитель XDH003B



A29-64




Внешний
обрамляющий
профиль

Тол: 2.0mm

Вес: 1.309kg/m

A29-65




Внутренний
обрамляющий
профиль

Тол: 2.0mm

Вес: 1.3kg/m

A29-67




50 Вертикальный
профиль

Тол: 2.0mm

Вес: 1.407kg/m

A29-57



Двойной внешний
обрамляющий
профиль

Тол: 2.0mm

Вес: 0.98kg/m

A29-63




Двойной внутренний
обрамляющий
профиль

Тол: 2.0mm

Вес: 1.21kg/m

A1085L



Прижимная панель 10мм

Тол: 0.8mm

Вес: 0.506kg/m

生态门系列 Серия экологичных дверей


40 Минималистичная экологичная дверь – STM004



Магнитная уплотнительная прокладка



Фиксированная тяга



Угловой соединитель дверной коробки




Угловая стальная пластина




40 Угловой соединитель для профиля створки



Прокладка для цилиндра замка 40



№	Название	Изображение
1	Дверная коробка	316G3503
2	Цельная дверная коробка	310G3585
3	Рама для распашной стеклянной двери	310G3609
4	Верхняя/нижняя петля	408GU006
5	Угловой соединитель дверной коробки	408GU032
6	Угловой соединитель для профиля створки 40	408G0019
7	Прокладка для цилиндра замка 40	705G0002
8	Фиксированная тяга (ручка)	412G0001
9	Угловая стальная пластина	410G0001
10	Уплотнитель для стекла 8мм профиль 40	701G0008
11	Уплотнитель для верхней/нижней петли	701G0007
12	Замок для распашной двери, профиль 40 (правый)	402G0001
13	Магнитная уплотнительная прокладка	705G0001
14	Стекло дверного полотна	508G0002
15	Винт M5x6 с вн.шестигр. и пот.г. нерж. сталь 304	411G051B
16	Винт M4x6 с вн.шестигр. и пот.г.	411G084B
17	Винт ST4.2x30 саморез пот.крест.	411G085B
18	Винт M4x8 с вн.шестигр. и пот.г.	411G039B
19	Винт Mx16 саморез пот.крест.	411G086B



生态门系列 Серия экологичных дверей

Скрыторамная алюминиево-деревянная экологичная дверь—STM005



Прокладка для петель




Уплотнительная пена PU
для узкопрофильной
стеклянной двери



Угловой соединитель
для каркаса



Угловой соединитель
дверной рамы



Угловой соединитель
дверной коробки



Угловая стальная
пластинка






Схема сборки двойного комплекта
скрытрамная алюминиево-деревянная
экологичная распашная дверь




G3292 Вертикальный профиль




G3294 Основная рама




G3298 Каркас



G3299 Каркас с крышкой



G3300 Каркас с крышкой




生态门系列 Серия экологичных дверей —

Скрыторамная стеклянная дверь -STM006



Угловой соединитель
дверной коробки



Уплотнитель для узкопрофильной
стеклянной двери 8 мм (без
наружного kleевого слоя)




Угловой соединитель
дверной рамы



Уплотняющая лента для
нижней рамы стеклянной
двери (силиконовая)





Угловой соединитель
для комплектующих



Угловая стальная пластина





Схема сборки двойного комплекта
скрыторамной распашной двери
(алюминиевая дверная коробка)



G3292



Схема сборки двойного комплекта
скрыторамной распашной двери
(стеновая панель)




生态门系列 Серия экологичных дверей —

Подвесная дверь со скрытым краем и скосом -STM007



G2976 Специальный
угловой соединитель



Шэньчжоу-11(209G0001)



Подвесная дверь со
скосом (скрытый
край), 2600 высота x
1600 ширина

G3244
Левая/правая боковая рама для
подвесной двери со скосом
(скрытый край)



G2977
Верхняя направляющая
для подвесной
раздвижной двери




Верхняя/нижняя
поперечина для
подвесной двери со
скосом (скрытый край)



生态门系列 Серия экологичных дверей —

Решетчатая подвесная дверь—STM008




Угловой соединитель
дверной коробки



Шэньчжоу-11(20960001)



Решетчатая подвесная дверь:
ширина 3600 x высота 2600,
толщина стены 220



G3241

Планка решетки для
решетчатой подвесной
двери



G3242

Верхняя/нижняя рама
для решетчатой
подвесной двери



G3243

Заготовка боковой
рамы



K3242

Верхняя
направляющая



生态门系列 Серия экологичных дверей —

Регулируемая система стеновых панелей-STM010



Электропитание 100W



Светодиодная лента




Удлинительный провод
(Dupont wire)




Деревянная стена




G3272
Угловой соединитель для
крепления к стене




Формирование фальш-стены из полок



Деревянная панель С системы навесного монтажа:
обработка двух поверхностей (верхней и нижней)



Верхняя/нижняя деревянная
панель стороны А



Деревянная панель стороны В: обработка двух
поверхностей (верхней и нижней) со скосом кромки.

Навесная
стеновая
панель G3273
Кронштейн AC нижний

Система навесного монтажа G3274
световая лента / световая лента
стороны А / световая лента
стороны В (Верх/Низ)

Система навесного монтажа G3276
Кронштейн для полки
AB / Кронштейн AC

Система навесного монтажа G3272
Кронштейн AB Низ/ AB Верх/ AC
стороны Низ / A Верх / A Низ



Система навесного монтажа
с полкой G3277 Кронштейн
B / Кронштейн BC

